

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
Fundo Municipal de Saude
Pregão Eletrônico - 002/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/03/2023 15:59	27/03/2023 16:00	03/04/2023 18:00	06/04/2023 10:00	06/04/2023 10:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>VEÍCULO TIPO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 4.740 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 2.500 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.540 MM. COMBUSTÍVEL DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS PARA 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTA COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMA DE 3 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M, DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SISTEMA FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 161, EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, CONFORME EDITAL.</p>	261.666,67	1	UND	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/03/2023 - 22:58	14. EDITAL - AMBULÂNCIA FURGÃO.pdf
27/03/2023 - 18:48	13-tr-bens-geral-1678765226 pe 002.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro



Nº
253
CPL

Data	Assunto	Frase
06/04/2023 - 11:15	Negociação aberta para o processo 002/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 002/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------





0001	<p>Veículo tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1,540 mm. Combustível Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMBULANCIA na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m, de no mínima 100 dB @13,8 Vcc; Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, tropidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, conforme EDITAL.</p>	EMPORIO77 LTDA	2023/2023	MASTER L1H1 / RENAULT	264.000,00	1	264.000,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	-----------------------	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Veículo tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.540 mm. Combustível Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificiai, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMBULÂNCIA na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mínima 100 dB @13,8 Vcc; Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trépidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, conforme EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	04/04/2023 - 14:23:15	2023/2023	MASTER L1H1 / RENAULT	1	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
RUBEVEL EIRELI	08.174.537/0001-80	05/04/2023 - 10:39:10	Hilux	Toyota	1	R\$ 337.000,00	R\$ 337.000,00	Sim
NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.648.292/0001-52	05/04/2023 - 11:20:12	SPRINTER	MERCEDES BENZ	1	R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00	Sim
GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS	15.723.680/0001-49	06/04/2023 - 09:02:20	MASTER L2H2	RENAULT	1	R\$ 299.317,02	R\$ 299.317,02	Não
CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICO LTDA	47.424.115/0001-77	06/04/2023 - 09:05:51	MASTER L1H1 AMBULÂNCIA	RENAULT	1	R\$ 395.000,00	R\$ 395.000,00	Sim
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	03.093.776/0021-35	06/04/2023 - 09:53:21	Transit	Ford	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS	15.723.680/0001-49	90 dias
RUBEVEL EIRELI	08.174.537/0001-80	90 dias
NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.648.292/0001-52	90 dias
CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICO LTDA	47.424.115/0001-77	90 dias
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	03.093.776/0021-35	90 dias
EMPORIO77 LTDA	13.430.713/0001-37	90 dias

Lances Enviados

0001 - Veículo tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Comprimento total mínimo de 4.740 mm; Comprimento mínimo do salão de atendimento de 2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de



atendimento de 1.540 mm. Combustível Diesel; Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas para 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificiais, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMBULÂNCIA na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mínima 100 dB @13,8 Vcc; Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sistema fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mínimo 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, conforme EDITAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/04/2023 - 14:23:15	265.000,00 (proposta)	13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA	Válido
05/04/2023 - 10:39:10	337.000,00 (proposta)	08.174.537/0001-80 - RUBEVEL EIRELI	Válido
05/04/2023 - 11:20:12	370.000,00 (proposta)	12.648.292/0001-52 - NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
06/04/2023 - 09:02:20	299.317,02 (proposta)	15.723.680/0001-49 - GOMES VEÍCULOS ESPECIAIS	Válido
06/04/2023 - 09:05:51	395.000,00 (proposta)	47.424.115/0001-77 - CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICIO LTDA	Válido
06/04/2023 - 09:53:21	300.000,00 (proposta)	03.093.776/0021-35 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	Válido
06/04/2023 - 10:49:58	335.000,00	08.174.537/0001-80 - RUBEVEL EIRELI	Válido
06/04/2023 - 10:50:25	264.900,00	47.424.115/0001-77 - CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICIO LTDA	Válido
06/04/2023 - 10:51:12	332.000,00	08.174.537/0001-80 - RUBEVEL EIRELI	Válido
06/04/2023 - 11:11:44	264.000,00 (lança oculto)	13.430.713/0001-37 - EMPORIO77 LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
EMPORIO77 LTDA	04/04/2023 - 14:22	DANIELLE BRITO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo unico)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/04/2023 - 11:11	--	--


Chat

Data	Apellido	Frase
27/03/2023 - 18:48:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (13-4r-bens-geral-1678765226 pe 002.pdf) em 27/03/2023 às 18:48.
06/04/2023 - 10:03:03	Pregoeiro	Bom dia, passaremos para análise das propostas.
06/04/2023 - 10:05:04	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



Nº
257
CPL

06/04/2023 - 10:47:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/04/2023 - 10:47:53	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/04/2023 - 10:47:53	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/04/2023 - 10:47:53	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/04/2023 - 10:47:53	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/04/2023 - 10:48:49	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/04/2023 - 10:48:49	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/04/2023 - 11:03:51	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
06/04/2023 - 11:06:58	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/04/2023 às 11:11:59.
06/04/2023 - 11:06:58	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 299.317,02, R\$ 300.000,00, R\$ 332.000,00
06/04/2023 - 11:11:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/04/2023 às 11:11:59.
06/04/2023 - 11:11:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/04/2023 - 11:15:32	Sistema	O item 0001 teve como arrematante EMPORIO77 LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 264.000,00.
06/04/2023 - 11:15:33	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
06/04/2023 - 11:18:00	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/04/2023 às 13:30.
06/04/2023 - 14:10:22	Pregoeiro	Estaremos suspenso para análise de documentação, voltaremos no dia 10 de abril às 14:00 hrs.
24/04/2023 - 10:28:48	Pregoeiro	Bom dia
24/04/2023 - 10:29:14	Pregoeiro	marcaremos pra amanhã às 09:00 pra resultado da habilitação e demais fase!
25/04/2023 - 10:51:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPORIO77 LTDA.
25/04/2023 - 10:51:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/04/2023 às 11:11.
04/05/2023 - 10:31:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


ALEXSANDRO TENORIO ROLIM
Pregoeiro


REGINALDO ALVES
Apoio

